

# OTO BAKIM ÜRÜNLERİ

ARAÇ BAKIMINDA  
DAİMA YANINIZDA







# YAĞ KATKILARI

**KUSURSUZ ETKİ  
ÜSTÜN PERFORMANS**







## EKONOMİZER 400ML



## EKONOMİZER LPG 400ML

#### Ürün Tanımı:

Ekonomizer, içeriğinde bulunan yüksek kaliteli katkıları sayesinde motor yağının viskozite indeksini artırarak aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı yeni nesil yağ katkıdır.

#### Özellikleri:

- Aşınmadan kaynaklanan fazla yağ tüketimini engeller, böylece yakıt tüketiminin azalmasına yardımcı olur.
- Fazla yağ tüketiminden kaynaklanan egzoz dumanını azaltır.
- Kompresyonu ayarlar ve motorun performansını artırır.
- Silindir ve piston yüzeyleri arasında kuvvetli bir film tabakası oluşturarak motordaki ses ve aşınmaları azaltır.

#### Kullanım Alanı:

- Özellikle eski araçların motor parçalarındaki aşınmadan kaynaklanan, yakıt ve yağ tüketimi artışını ve motorun sesli çalışmasını önlemek üzere, dizel ve benzinli motorlu araçlarda kullanımı tavsiye edilir.

#### Kullanım Şekli:

- Motor sıcak iken motor yağına ilave edilir. 6 lt motor yağına 400 ml Ekonomizer eklenmesi önerilir.

#### Koli İçi:

24 Adet

#### Ürün Tanımı:

Ekonomizer LPG, içeriğinde bulunan yüksek kaliteli katkıları sayesinde motor yağının viskozite indeksini artırır.

#### Özellikleri:

- Aşınmadan kaynaklanan fazla yağ tüketimini engeller.
- Fazla yağ tüketiminden kaynaklanan egzoz dumanını azaltır.
- Kompresyonu ayarlar ve motorun performansını artırır.
- Silindir ve piston yüzeyleri arasında kuvvetli bir film tabakası oluşturarak motordaki ses ve aşınmaları azaltır.

#### Kullanım Alanı:

- Özellikle eski araçların motor parçalarındaki aşınmadan kaynaklanan, yakıt ve yağ tüketimi artışını ve motorun sesli çalışmasını önlemek üzere, LPG'li araçlarda kullanımı tavsiye edilir.

#### Kullanım Şekli:

- Motor sıcak iken 4-6 lt motor yağına 400 ml Ekonomizer LPG ilave ediniz ve motoru 10 dk rölantide çalıştırınız.

#### Koli İçi:

24 Adet







# YAKIT KATKILARI

DAHA VERİMLİ  
DAHA GÜÇLÜ







## DİZEL KATKISI 200ML



## BENZİN KATKISI 200ML

#### Ürün Tanımı:

Dizel katkısı, mazotun daha iyi bir verimle yanmasını sağlamak amacıyla dizel motorlu araçlar için özel olarak geliştirilmiş motor performansını arttıran yakıt katkısıdır.

#### Özellikleri:

- Dizel motorların enjektörlerini temiz tutar.
- Üstün korozyon ve oksidasyon önleme özelliğine sahiptir.
- Su ile kalıcı emülsiyon oluşumunu engeller.

#### Kullanım Alanı:

- Motorun rahat ve performanslı çalışmasını sağlamak üzere dizel motorlu araçların yakıt sisteminde kullanımı tavsiye edilir.

#### Kullanım Şekli:

- Kullanmadan önce çalkalayınız. 40-60 lt yakıtta bir adet (200 ml) Dizel Katkısı karıştırınız.
- Her yakıt alımında kullanılması motorunuzun bakımlı ve temiz kalmasına yardımcı olur.
- En iyi sonucu elde etmek için yakıt deposuna önce Dizel Katkısı sonra yakıt koyunuz.

#### Koli İçi:

24 Adet

#### Ürün Tanımı:

Benzin Katkısı, benzinli motorlarda yanmayı düzenleyerek motor performansını arttıran yakıt katkısıdır.

#### Özellikleri:

- Supaplar ve yanma odasında karbon ve kurum oluşumunu engeller.
- Valf ve silindirlerin yakıtla temas eden kısımlarını temizler.
- Motorun performansını artırır.
- Düzensiz rölantiyi, hızlanmada teklemeyi, vuruntuları, ters ve zor çalışmaları engeller.
- Korozyon önleme özelliği sayesinde motorun ömrünü uzatır.

#### Kullanım Alanı:

- Motorun rahat ve performanslı çalışmasını sağlamak üzere benzinli araçların yakıt sisteminde kullanımı tavsiye edilir.

#### Kullanım Şekli:

- Kullanmadan önce çalkalayınız. 40-60 lt yakıtta bir adet (200 ml) Benzin Katkısı karıştırınız.
- En iyi sonucu elde etmek için yakıt deposuna önce Benzin Katkısı sonra yakıt koyunuz.
- Her yakıt alımında kullanılması motorunuzun bakımlı ve temiz kalmasına yardımcı olur.

#### Koli İçi:

24 Adet





## ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 200ML



## DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 200ML

#### Ürün Tanımı:

Enjektör Temizleyici, benzinli motorların enjektörlerinde depozit oluşumunu kontrol ederek motorun daha verimli çalışmasını sağlayan yakıt katkısıdır.

#### Özellikleri:

- Özel formülü ile yakıt enjeksiyon sisteminin temiz kalmasını sağlar.
- Yanma odası ve emme valfi de dahil olmak üzere, yakıt sisteminde depozit oluşumunu kontrol eder ve azaltır.
- Motorda zor çalışma ve güç kaybını engeller.
- Motorun rölantide gürültülü çalışmasını azaltır.
- Düşük sıcaklıklarda valflerde oluşabilecek reçineleşmeyi önler.

#### Kullanım Alanı:

- Depozit oluşumunu kontrol ederek motorun daha verimli çalışmasını sağlar. Benzinli motorların enjektörlerinde kullanımı tavsiye edilir.

#### Kullanım Şekli:

- Enjeksiyon sistemi temizleme makinelerinde kullanımı:
- 4 silindirli motorlarda 750 ml mazota 1 adet (200 ml) katkı; 5-6 silindir motorlar da 1 lt mazota 1,5 adet (300 ml) katkı; 8 silindir motorlarda 1,5 lt mazota 2 adet (400 ml) katkı karıştırılarak kullanılır. Her uygulamada, temizleme makinesinin talimatlarını göz önünde bulundurunuz.
- Yakıt deposunda kullanımı:
- Her 5000 km'de bir, 50 lt yakıtınıza 1 adet (200 ml) katkı katılmalıdır.
- En iyi sonucu elde etmek için yakıt deposuna önce Enjektör Temizleyici sonra yakıt konulmalıdır.

#### Koli İçi:

24 Adet

#### Ürün Tanımı:

Dizel Enjektör Temizleyici, dizel motorların yakıt sistemini temizleyen, depozit oluşumunu kontrol ederek motorun verimli çalışmasını sağlayan dizel yakıt katkısıdır.

#### Özellikleri:

- Dizel motorların yakıt enjeksiyon sistemini hızlı ve etkili bir şekilde temizler.
- Enjektör içerisinde ve memelerinde oluşan depozitleri temizler.
- Enjektörleri temizleyerek güç kaybını önler, motorun verimli çalışmasını sağlar.
- Dizel ve biodizel yakıt kullanan araçlar için uygundur.

#### Kullanım Alanı:

- Dizel motorların yakıt sistemini temizlemek, depozit oluşumunu kontrol ederek motorun verimli çalışmasını sağlamak üzere, özellikle ortak dağıtım hatlı (common rail) ve yüksek basınçlı enjeksiyon sistemlerinde kullanımı tavsiye edilir.

#### Kullanım Şekli:

- Enjeksiyon sistemi temizleme makinelerinde kullanımı: 4 silindirli motorlarda 750 ml mazota 1 adet (200 ml) katkı; 5-6 silindir motorlar da 1 lt mazota 1,5 adet (300 ml) katkı; 8 silindir motorlarda 1,5 lt mazota 2 adet (400 ml) katkı karıştırılarak kullanılır. Her uygulamada, temizleme makinesinin talimatlarını göz önünde bulundurunuz.
- Yakıt deposunda kullanımı: Her 5000 km'de bir, 50 lt yakıtınıza 1 adet (200 ml) katkı katılmalıdır.
- En iyi sonucu elde etmek için yakıt deposuna önce Dizel Enjektör Temizleyici sonra yakıt konulmalıdır.

#### Koli İçi:

24 Adet







# TEMEL BAKIM ÜRÜNLERİ

PRATİK BAKIM  
MÜKEMMEL SONUÇ





# ANTİFRİZLİ CAM SUYU 1L



#### Ürün Tanımı:

Antifrizli Cam Suyu -10°C, net yol görüşü sağlamak için cam suyunun ve ve cam yıkama sisteminin -10°C'ye kadar donmasını önleyen sıvıdır.

Antifrizli Cam Suyu -20°C, net yol görüşü sağlamak için cam suyunun ve ve cam yıkama sisteminin -20°C'ye kadar donmasını önleyen sıvıdır.

Antifrizli Cam Suyu -35°C, net yol görüşü sağlamak için cam suyunun ve ve cam yıkama sisteminin -35°C'ye kadar donmasını önleyen sıvıdır.

#### Özellikleri:

- Cam, ayna ve far yüzeylerinde oluşan lekeleri iz bırakmadan yok eder.
- Her türlü yol ve iklim şartlarında daha güvenli görüş sağlar.
- Buz ve kışın çözülmesini kolaylaştırır.
- Kir, böcek, yağ, çamur ve bitki kalıntılarını giderir.
- Otomobil boyası, cilası, silecek ve lastiklerine zarar vermez.

#### Kullanım Alanı:

- Su püskürtme sisteminde ve cam suyu deposunda kullanımı tavsiye edilir.

#### Kullanım Şekli:

- İstenilen donma noktasına göre uygun oranlarda su ile karıştırılmalı ve aracın silecek suyu haznesine doldurarak kullanılmalıdır.

#### Koli İçi:

12 Adet

Ürün Adı	Su Oranı	Cam Suyu Oranı	Donma Noktası, °C
Antifrizli Cam Suyu -35°C	0	1	-35
Antifrizli Cam Suyu -20°C	1	1	-12,5
Antifrizli Cam Suyu -20°C	0	1	-20
Antifrizli Cam Suyu -20°C	1	1	-8,5
Antifrizli Cam Suyu -10°C	0	1	-10
Antifrizli Cam Suyu -10°C	1	1	-4







## LASTİK TAMİR KÖPÜĞÜ 400 ML



## FREN VE BALATA TEMİZLEYİCİ 500 ML

#### Ürün Tanımı:

Lastik Tamir Köpüğü, patlak lastikleri değiştirmeye gerek kalmadan kısa sürede tamir edip şişiren lastik onarım ürünüdür.

#### Özellikleri:

- Sökmeye gerek kalmadan patlamış lastiği anında tamir eder ve aracın orta hızda yol almasını sağlar.
- Lastik ve tekerleğe zarar vermez.

#### Kullanım Alanı:

- Otomobil, motosiklet, bisiklet, karavan vb. tüm binek ve hafif ticari araçlarda kullanılabilir.
- Tüm marka ve model otomobillerde ve jant tiplerinde, motosiklet ve motorlar için de kullanılacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

#### Kullanım Şekli:

- Uygulamadan önce çalkalayınız.
- Patlayan lastiğin supabı zemine basmayacak şekilde park ediniz. Ürün üzerindeki hortumun ucunu lastiğin supabına vidalayarak takınız. Spreyi dik tutunuz. Üzerinde bulunan siyah güvenlik kapağını yerinden çıkarınız.
- Üstteki düğmeye tam olarak basıp sprej içindeki kimyasal bileşimin tümünü lastik içerisine boşaltınız. Hortum çıkartılıp supap kapağı takıldıktan sonra hiç gecikmeden yola çıkmak gerekir. Bu şekilde madde santrifüjlenir ve lastik içinde eşit şekilde dağılır.
- Bu ürünün sadece acil durumlarda kullanılması, ürünü kullandıktan sonra aracın çok yüksek hızlarda kullanılmaması ve patlak lastiğin tamir edilmesi önerilir.

#### Koli İçi:

24 Adet

#### Ürün Tanımı:

Fren ve Balata Temizleyici, özel formülü sayesinde motorlu araçların metal aksamı yüzeylerinin fazla efor sarfetmeden temizlenmesini sağlar.

#### Özellikleri:

- Fren kolları ve balatalarında oluşan yağ, kir ve aşınma maddelerini temizler.
- Disk ve kampana frenlerin temizlenmesi sağlar.
- Yüzeyde biriken asbest tozunu, balata tozunu, çamur, pas vb. kirleri ve yağı temizler.
- Ürün sprej şeklinde uygulandıktan sonra kısa sürede tamamı buharlaştığından yüzeyde kalıntı bırakmaz.

#### Kullanım Alanı:

- Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mengenerler, yaylar ve debriyaj parçalarını temizlemede ve tutma özelliğini artırmada kullanılır.

#### Kullanım Şekli:

- Kullanmadan önce kutuyu çalkalayınız.
- Ürün istediğiniz açıda 360° kullanılabilir.
- İlk önce kir tabakasını temizleyin. Parçalar üzerine püskürtün ve nüfuz etmesini bekleyin. Kuruması için bekleyin veya bir bez yardımı ile kurulayın. Çok kirli alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız.

#### Koli İçi:

24 Adet